



DISPOSITIVI DI
SOLLEVAMENTO

Nastri di sollevamento



FATTORE DI SICUREZZA 7:1		LARGH. mm.	 Kg.	 Kg.	 Kg.	 Kg.
ARTICOLO	COLORE					
CE/DN35	NERO	35	500	1.000	700	400
CE/DV50	VIOLA	50	1.000	2.000	1.400	800
CE/DN50	NERO	50	1.500	3.000	2.100	1.200
CE/DV60	VERDE	60	2.000	4.000	2.800	1.600
CE/DG75	GIALLO	75	3.000	6.000	4.200	2.400
CE/DG120	GRIGIO	120	4.000	8.000	5.600	3.200
CE/DR150	ROSSO	150	5.000	10.000	7.000	4.000
CE/DM180	MARRONE	180	6.000	12.000	8.400	4.800
CE/DB240	BLU	240	8.000	16.000	11.200	6.400
CE/DA300	ARANCIONE	300	10.000	20.000	14.000	8.000


GUAINE DI PROTEZIONE



Funi tonde ad anello



IN FIBRA SINTETICA CON GUAINA TUBOLARE “ANTIABRASIONE”



FATTORE DI SICUREZZA 7:1					
ARTICOLO	COLORE	Kg.	Kg.	Kg.	Kg.
CE/FV1000	VIOLA	1.000	2.000	1.400	800
CE/FV2000	VERDE	2.000	4.000	2.800	1.600
CE/FG3000	GIALLO	3.000	6.000	4.200	2.400
CE/FG4000	GRIGIO	4.000	8.000	5.600	3.200
CE/FR5000	ROSSO	5.000	10.000	7.000	4.000
CE/FM6000	MARRONE	6.000	12.000	8.400	4.600
CE/FB8000	BLU	8.000	16.000	11.200	6.400
CE/FA10000	ARANCIONE	10.000	20.000	14.000	8.000

GUAINE DI PROTEZIONE




Pendenti AMP

A BRACCI MULTIPLI CON CATENA ACCIAIO GRADO 80 GANCI A FORCELLA SELF-LOCKING

TIPO BKG




Ganci accorciatori optional a richiesta




1
B
R
A
C
C
I
O

Cod. Art.	AMP/1/KL-06/B	AMP/1/KL-07/B	AMP/1/KL-08/B	AMP/1/KL-10/B	AMP/1/KL-13/B	AMP/1/KL-16/B
Portata (Kg.)	1.120	1.500	2.000	3.150	5.300	8.000
L = 1 mt.						
L = 1,5 mt.						
L = 2 mt.						
1 mt./succ.						




2
B
R
A
C
C
I

Cod. Art.	AMP/2/KL-06/B	AMP/2/KL-07/B	AMP/2/KL-08/B	AMP/2/KL-10/B	AMP/2/KL-13/B	AMP/2/KL-16/B
Portata (Kg.) β a 45°	1.600	2.120	2.800	4.250	7.500	11.200
L = 1 mt.						
L = 1,5 mt.						
L = 2 mt.						
1 mt./succ.						



3
B
R
A
C
C
I

Cod. Art.	AMP/3/KL-06/B	AMP/3/KL-07/B	AMP/3/KL-08/B	AMP/3/KL-10/B	AMP/3/KL-13/B	AMP/3/KL-16/B
Portata (Kg.) β a 45°	2.360	3.150	4.250	6.700	11.200	17.000
L = 1 mt.						
L = 1,5 mt.						
L = 2 mt.						
1 mt./succ.						




4
B
R
A
C
C
I

Cod. Art.	AMP/4/KL-06/B	AMP/4/KL-07/B	AMP/4/KL-08/B	AMP/4/KL-10/B	AMP/4/KL-13/B	AMP/4/KL-16/B
Portata (Kg.) β a 45°	2.360	3.150	4.250	6.700	11.200	17.000
L = 1 mt.						
L = 1,5 mt.						
L = 2 mt.						
1 mt./succ.						




Cod. Art.	AMP/OG-06-08	AMP/OG-07-08	AMP/OG-08-08	AMP/OG-10-08	AMP/OG-13-08	AMP/OG-16-08
cad./pz.						


Pendenti AMP



CAMPANELLA TIPO "OF"						
Cod. Art.	Portata Ton.	Descrizione (mm.)			Peso Kg.	€/Cad.
		D	L	P		
AMP/OF/01.6	1.5	13	60	110	0.34	
AMP/OF/02.12	2.0	16	60	110	0.53	
AMP/OF/03.15	3.15	18	75	135	0.92	
AMP/OF/05.3	5.3	22	90	160	1.60	
AMP/OF/08	8.0	26	100	180	2.46	
AMP/OF/11.2	10.0	32	110	200	4.14	
AMP/OF/14	12.5	36	140	260	6.22	
AMP/OF/17	15.0	40	160	300	8.95	
AMP/OF/21.2	21.2	45	180	340	12.82	




CAMPANELLA TIPO "OTF"								
Cod. Art.	Portata Ton.	Descrizione (mm.)						Peso Kg.
		D1	L1	P1	D2	L2	P2	
AMP/OTF/02.36	2.36	18	75	135	13	25	54	1.32
AMP/OTF/03.15	3.15	18	75	135	13	25	54	1.32
AMP/OTF/04.25	4.25	22	90	160	16	34	70	2.32
AMP/OTF/06.7	6.7	26	100	180	18	40	85	3.52
AMP/OTF/11.2	11.2	32	110	200	22	50	115	6.26
AMP/OTF/17	17.0	36	140	260	26	65	140	9.56
AMP/OTF/21.2	21.2	45	180	340	32	70	150	18.92
AMP/OTF/26.5	26.5	51	190	350	32	70	150	22.65
AMP/OTF/31.5	31.5	51	190	350	36	75	170	25.19



MAGLIA DI GIUNZIONE TIPO "G"							
Cod. Art.	Portata Ton.	Descrizione (mm.)					Peso Kg.
		A	B	C	D	E	
AMP/G-06-8	1.12	6.8	43	18	16.5	16	0.07
AMP/G-07-8	1.5	9	50.5	20	20.5	17.8	0.10
AMP/G-08-8	2.0	10	62	25.5	23.5	19	0.25
AMP/G-10-8	3.15	12.6	72	30	27.5	23.8	0.35
AMP/G-13-8	5.3	16.7	87.3	36	33.3	28	0.68
AMP/G-16-8	8.0	20.6	103	40.5	39.5	34.3	1.10
AMP/G-20-8	12.5	23	116	48	47	44	1.70
AMP/G-22-8	15.0	26.5	133	51	55	49	2.20




CATENA GRADO 80 TIPO "KL"						
Cod. Art.	Portata Ton.	Descrizione (mm.)			Peso Kg./M.	€/Cad.
		D	E	H		
AMP/KL-06-8	1.12	6	18	7.8	0.80	
AMP/KL-07-8	1.5	7	21	9.1	1.10	
AMP/KL-08-8	2.0	8	24	10.4	1.40	
AMP/KL-10-8	3.15	10	30	13	2.20	
AMP/KL-13-8	5.3	13	39	16.9	3.80	
AMP/KL-16-8	8.0	16	48	20.8	5.70	
AMP/KL-20-8	12.5	20	60	26	9.00	
AMP/KL-22-8	15.0	22	66	28.6	10.90	




GANCIO A FORCELLA CON LINGUETTA TIPO "GKN"									
Cod. Art.	Portata Ton.	Descrizione (mm.)							Peso Kg.
		A	B	C	G	H	P	R	
AMP/GKN-06-8	1.12	25	6.7	8.5	14.5	20	7	73	0.24
AMP/GKN-07/8-8	2.0	29.5	8.7	9.8	19	27	9	86.3	0.53
AMP/GKN-10-8	3.15	35.7	12.2	13.5	23.5	33	13	105	0.95
AMP/GKN-13-8	5.3	43.5	15.3	17	28.5	40	16	128.5	1.67
AMP/GKN-16-8	8.0	56	18	22	37	48	20	155	3.00
AMP/GKN-20-8	12.5	61	23	26	51	52	24	183	5.70
AMP/GKN-22-8	15.0	72	24.5	29	50	62	27	213	8.80


Pendenti AMP




GANCIO A FORCELLA DI SICUREZZA TIPO "BKG"									
Cod. Art.	Portata Ton.	Descrizione (mm.)							€/Cad.
		A	B	C	D	E	F	G	
AMP/BKG-06-8	1.12	28	7	8	7.5	94	35	0.50	
AMP/BKG-07/8-8	2.0	34	9	10	9.0	123	43	0.93	
AMP/BKG-10-8	3.15	45	12	14	13.0	143	56	1.58	
AMP/BKG-13-8	5.3	51	15	17	16.0	180	69	3.20	
AMP/BKG-16-8	8.0	60	19	19	21.0	215	80	5.95	
AMP/BKG-20-8	12.5	70	23	26	24.0	253	90	9.80	
AMP/BKG-22-8	15.0	80	26	32	26.0	287	100	14.40	




GANCIO AD OCCHIO ACCORCIA BRACCIO TIPO "OG"									
Cod. Art.	Portata Ton.	Descrizione (mm.)					Peso Kg.	€/Cad.	
		A	D	O	R	T			
AMP/OG-06-8	1.12	8	8.5	13.5	53.5		0.18		
AMP/OG-07/8-8	2.0	10.0	10.0	16	60.0		0.23		
AMP/OG-10-8	3.15	13.0	11.0	21	80.0		0.59		
AMP/OG-13-8	5.3	17.0	16.0	26	104.0		1.24		
AMP/OG-16-8	8.0	20.0	19.0	30	129.0		2.60		
AMP/OG-20-8	12.5	23.0	22.0	36	153.0		4.20		
AMP/OG-22-8	15.0	26.0	30.0	42	184.0		5.35		




GANCIO AD OCCHIO CON LINGUETTA TIPO "OKN"									
Cod. Art.	Portata Ton.	Descrizione (mm.)							€/Cad.
		A	D	G	H	O	R	T	
AMP/OKN-06-8	1.12	25.0	8.5	14.5	20	20.5	80.5	0.27	
AMP/OKN-07/8-8	2.0	29.5	11.0	19.0	27	25.0	95.5	0.50	
AMP/OKN-10-8	3.15	35.7	14.0	23.5	33	34.0	120.5	0.90	
AMP/OKN-13-8	5.3	43.5	17.5	29.0	40	42.5	150.0	1.50	
AMP/OKN-16-8	8.0	52.5	22.0	35.5	49	52.0	183.0	2.75	



GANCIO AD OCCHIO DI SICUREZZA TIPO "BK"									
Cod. Art.	Portata Ton.	Descrizione (mm.)					Peso Kg.	€/Cad.	
		A	D	O	R	T			
AMP/BK-06-8	1.12	28	11	21	109	35	0.51		
AMP/BK-07/8-8	2.0	34	12	25	135	43	0.94		
AMP/BK-10-8	3.15	45	16	33	168	56	1.63		
AMP/BK-13-8	5.3	51	20	40	205	69	3.25		
AMP/BK-16-8	8.0	60	27	50	251	80	6.05		



GANCIO AD OCCHIO PER FONDERIA TIPO "OKE"									
Cod. Art.	Portata Ton.	Descrizione (mm.)							€/Cad.
		A	D	O	R	H	G	T	
AMP/OKE-07/8-8	2.0	62.0	13.5	24	128	29	25	0.92	
AMP/OKE-10-8	3.15	76.0	14.0	32	150	30	23	1.72	
AMP/OKE-13-8	5.3	89.0	19.0	27	173	40	38	2.82	
AMP/OKE-16-8	8.0	102.0	24.0	47	210	48	45	5.03	



GANCIO "C" A FORCELLA ACCORCIA BRACCIO TIPO "GKL"									
Cod. Art.	Portata Ton.	Descrizione (mm.)							€/Cad.
		AB	C	D	E	F	P	T	
AMP/GKL-06-8	1.12	8.0	10.0	8.0	19.0	45.0	7.5	0.21	
AMP/GKL-07-8	1.5	9.5	10.0	9.5	23.5	56.0	9.0	0.48	
AMP/GKL-08-8	2.0	9.5	10.0	9.5	23.5	56.0	10.0	0.48	
AMP/GKL-10-8	3.15	12.0	14.5	12.0	32.5	78.0	13.0	1.12	
AMP/GKL-13-8	5.3	15.5	18.0	15.5	44.0	90.0	16.0	1.83	
AMP/GKL-16-8	8.0	19.0	21.0	19.0	50.0	106.0	21.0	2.83	

Pendenti a catena G80

TIPO GKN




CONFEZIONATI IN SCATOLE

PORTAUTENSILI


E GANCI A FORCELLA "CLEVIS"

COMPLETI DI GANCI ACCORCIATORI




1
B
R
A
C
C
I
O

PENDENTI IN CATENA AD 1 BRACCIO				
Cod. Art.	Portata Kg.	Bracci N.	Lunghezza Mt.	€/Cad.
BOX/1/KL-06/0,5	1.120	1	0,5	
BOX/1/KL-06/1,0	1.120	1	1,0	
BOX/1/KL-06/1,5	1.120	1	1,5	
BOX/1/KL-06/2,0	1.120	1	2,0	
BOX/1/KL-06/2,5	1.120	1	2,5	
BOX/1/KL-06/3,0	1.120	1	3,0	
BOX/1/KL-06/4,0	1.120	1	4,0	




1
B
R
A
C
C
I
O

Cod. Art.	Portata Kg.	Bracci N.	Lunghezza Mt.	€/Cad.
BOX/1/KL-07/0,5	1.500	1	0,5	
BOX/1/KL-07/1,0	1.500	1	1,0	
BOX/1/KL-07/1,5	1.500	1	1,5	
BOX/1/KL-07/2,0	1.500	1	2,0	
BOX/1/KL-07/2,5	1.500	1	2,5	
BOX/1/KL-07/3,0	1.500	1	3,0	
BOX/1/KL-07/4,0	1.500	1	4,0	



1
B
R
A
C
C
I
O


Cod. Art.	Portata Kg.	Bracci N.	Lunghezza Mt.	€/Cad.
BOX/1/KL-08/0,5	2.000	1	0,5	
BOX/1/KL-08/1,0	2.000	1	1,0	
BOX/1/KL-08/1,5	2.000	1	1,5	
BOX/1/KL-08/2,0	2.000	1	2,0	
BOX/1/KL-08/2,5	2.000	1	2,5	
BOX/1/KL-08/3,0	2.000	1	3,0	
BOX/1/KL-08/4,0	2.000	1	4,0	



1
B
R
A
C
C
I
O

Cod. Art.	Portata Kg.	Bracci N.	Lunghezza Mt.	€/Cad.
BOX/1/KL-10/0,5	3.150	1	0,5	
BOX/1/KL-10/1,0	3.150	1	1,0	
BOX/1/KL-10/1,5	3.150	1	1,5	
BOX/1/KL-10/2,0	3.150	1	2,0	
BOX/1/KL-10/2,5	3.150	1	2,5	
BOX/1/KL-10/3,0	3.150	1	3,0	
BOX/1/KL-10/4,0	3.150	1	4,0	

Pendenti a catena G80




2

B
R
A
C
C
I

PENDENTI IN CATENA A 2 BRACCI


Cod. Art.	Portata Kg.	Bracci N.	Lunghezza Mt.	€/Cad.
BOX/2/KL-06/0,5	1.600	2	0,5	
BOX/2/KL-06/1,0	1.600	2	1,0	
BOX/2/KL-06/1,5	1.600	2	1,5	
BOX/2/KL-06/2,0	1.600	2	2,0	
BOX/2/KL-06/2,5	1.600	2	2,5	
BOX/2/KL-06/3,0	1.600	2	3,0	
BOX/2/KL-06/4,0	1.600	2	4,0	



2

B
R
A
C
C
I


Cod. Art.	Portata Kg.	Bracci N.	Lunghezza Mt.	€/Cad.
BOX/2/KL-07/0,5	2.120	2	0,5	
BOX/2/KL-07/1,0	2.120	2	1,0	
BOX/2/KL-07/1,5	2.120	2	1,5	
BOX/2/KL-07/2,0	2.120	2	2,0	
BOX/2/KL-07/2,5	2.120	2	2,5	
BOX/2/KL-07/3,0	2.120	2	3,0	
BOX/2/KL-07/4,0	2.120	2	4,0	



2

B
R
A
C
C
I

Cod. Art.	Portata Kg.	Bracci N.	Lunghezza Mt.	€/Cad.
BOX/2/KL-08/0,5	2.800	2	0,5	
BOX/2/KL-08/1,0	2.800	2	1,0	
BOX/2/KL-08/1,5	2.800	2	1,5	
BOX/2/KL-08/2,0	2.800	2	2,0	
BOX/2/KL-08/2,5	2.800	2	2,5	
BOX/2/KL-08/3,0	2.800	2	3,0	
BOX/2/KL-08/4,0	2.800	2	4,0	



2

B
R
A
C
C
I


Cod. Art.	Portata Kg.	Bracci N.	Lunghezza Mt.	€/Cad.
BOX/2/KL-10/0,5	4.250	2	0,5	
BOX/2/KL-10/1,0	4.250	2	1,0	
BOX/2/KL-10/1,5	4.250	2	1,5	
BOX/2/KL-10/2,0	4.250	2	2,0	
BOX/2/KL-10/2,5	4.250	2	2,5	
BOX/2/KL-10/3,0	4.250	2	3,0	
BOX/2/KL-10/4,0	4.250	2	4,0	

Pendenti catena G80

TIPO **BKG**




CONFEZIONATI IN SCATOLE
PORTAUTENSILI
E GANCI A FORCELLA SELF-LOCKING
COMPLETI DI GANCI ACCORCIATORI




1
B
R
A
C
C
I
O

PENDENTI IN CATENA AD 1 BRACCIO				
Cod. Art.	Portata Kg.	Bracci N.	Lunghezza Mt.	€/Cad.
BOX/1/KL-06/B/0,5	1.120	1	0,5	
BOX/1/KL-06/B/1,0	1.120	1	1,0	
BOX/1/KL-06/B/1,5	1.120	1	1,5	
BOX/1/KL-06/B/2,0	1.120	1	2,0	
BOX/1/KL-06/B/2,5	1.120	1	2,5	
BOX/1/KL-06/B/3,0	1.120	1	3,0	
BOX/1/KL-06/B/4,0	1.120	1	4,0	




1
B
R
A
C
C
I
O

Cod. Art.	Portata Kg.	Bracci N.	Lunghezza Mt.	€/Cad.
BOX/1/KL-07/B/0,5	1.500	1	0,5	
BOX/1/KL-07/B/1,0	1.500	1	1,0	
BOX/1/KL-07/B/1,5	1.500	1	1,5	
BOX/1/KL-07/B/2,0	1.500	1	2,0	
BOX/1/KL-07/B/2,5	1.500	1	2,5	
BOX/1/KL-07/B/3,0	1.500	1	3,0	
BOX/1/KL-07/B/4,0	1.500	1	4,0	



1
B
R
A
C
C
I
O


Cod. Art.	Portata Kg.	Bracci N.	Lunghezza Mt.	€/Cad.
BOX/1/KL-08/B/0,5	2.000	1	0,5	
BOX/1/KL-08/B/1,0	2.000	1	1,0	
BOX/1/KL-08/B/1,5	2.000	1	1,5	
BOX/1/KL-08/B/2,0	2.000	1	2,0	
BOX/1/KL-08/B/2,5	2.000	1	2,5	
BOX/1/KL-08/B/3,0	2.000	1	3,0	
BOX/1/KL-08/B/4,0	2.000	1	4,0	



1
B
R
A
C
C
I
O

Cod. Art.	Portata Kg.	Bracci N.	Lunghezza Mt.	€/Cad.
BOX/1/KL-10/B/0,5	3.150	1	0,5	
BOX/1/KL-10/B/1,0	3.150	1	1,0	
BOX/1/KL-10/B/1,5	3.150	1	1,5	
BOX/1/KL-10/B/2,0	3.150	1	2,0	
BOX/1/KL-10/B/2,5	3.150	1	2,5	
BOX/1/KL-10/B/3,0	3.150	1	3,0	
BOX/1/KL-10/B/4,0	3.150	1	4,0	


Pendenti catena G80



2

B
R
A
C
C
I


PENDENTI IN CATENA A 2 BRACCI				
Cod. Art.	Portata Kg.	Bracci N.	Lunghezza Mt.	€/Cad.
BOX/2/KL-06/B/0,5	1.600	2	0,5	
BOX/2/KL-06/B/1,0	1.600	2	1,0	
BOX/2/KL-06/B/1,5	1.600	2	1,5	
BOX/2/KL-06/B/2,0	1.600	2	2,0	
BOX/2/KL-06/B/2,5	1.600	2	2,5	
BOX/2/KL-06/B/3,0	1.600	2	3,0	
BOX/2/KL-06/B/4,0	1.600	2	4,0	



2

B
R
A
C
C
I


Cod. Art.	Portata Kg.	Bracci N.	Lunghezza Mt.	€/Cad.
BOX/2/KL-07/B/0,5	2.120	2	0,5	
BOX/2/KL-07/B/1,0	2.120	2	1,0	
BOX/2/KL-07/B/1,5	2.120	2	1,5	
BOX/2/KL-07/B/2,0	2.120	2	2,0	
BOX/2/KL-07/B/2,5	2.120	2	2,5	
BOX/2/KL-07/B/3,0	2.120	2	3,0	
BOX/2/KL-07/B/4,0	2.120	2	4,0	



2

B
R
A
C
C
I

Cod. Art.	Portata Kg.	Bracci N.	Lunghezza Mt.	€/Cad.
BOX/2/KL-08/B/0,5	2.800	2	0,5	
BOX/2/KL-08/B/1,0	2.800	2	1,0	
BOX/2/KL-08/B/1,5	2.800	2	1,5	
BOX/2/KL-08/B/2,0	2.800	2	2,0	
BOX/2/KL-08/B/2,5	2.800	2	2,5	
BOX/2/KL-08/B/3,0	2.800	2	3,0	
BOX/2/KL-08/B/4,0	2.800	2	4,0	




2

B
R
A
C
C
I

Cod. Art.	Portata Kg.	Bracci N.	Lunghezza Mt.	€/Cad.
BOX/2/KL-10/B/0,5	4.250	2	0,5	
BOX/2/KL-10/B/1,0	4.250	2	1,0	
BOX/2/KL-10/B/1,5	4.250	2	1,5	
BOX/2/KL-10/B/2,0	4.250	2	2,0	
BOX/2/KL-10/B/2,5	4.250	2	2,5	
BOX/2/KL-10/B/3,0	4.250	2	3,0	
BOX/2/KL-10/B/4,0	4.250	2	4,0	

Pendenti catena G80

SISTEMI ACCORCIA-BRACCIO



CONSIGLI D'USO

- Tenere un registro di tutte le imbragature di catena in uso, in cui sono riportate le caratteristiche dell'imbragatura e i dati riportati nella targhetta di identificazione.
- Non lasciare in uso le imbragature di cui si è smarrita la targhetta di identificazione.
- Usare sempre le imbragature di dimensioni idonee, tenendo in considerazione l'angolo di sollevamento ed eventuali sbilanciamenti del carico.
- Le campanelle devono avere una dimensione proporzionata al gancio del carro ponte e devono essere libere di muoversi agevolmente nel suddetto gancio.
- Appoggiare il carico sempre nella gola del gancio.
- Non caricare mai la punta del gancio.
- Evitare nei sollevamenti le operazioni brusche che possono generare "strappi" alle catene in tensione.
- Non effettuare mai sollevamenti con catena ritorta.
- Non sono ammessi "nodi".
- La catena deve essere accorciata utilizzando sempre e solo l'apposito "gancio-bloccamaglia".
- Proteggere sempre la catena quando viene a contatto con spigoli vivi.
- Durante gli spostamenti a vuoto, per evitare urti o agganciamenti involontari, appendere i ganci nelle campanelle e chiudere quelli di sicurezza.

In condizione di carico sbilanciato

In caso di sollevamenti di carichi sbilanciati si consiglia di declassare a titolo prudenziale le portate dei pendenti di sollevamento.

- imbragature a 2 bracci, considerarle come la corrispondente a 1 braccio
- imbragature a 3 - 4 bracci, considerarle come la corrispondente a 2 bracci.

In presenza di sostanze chimiche

Catene e componenti in acciaio Grado 80 non devono essere usati a contatto con acidi o alcali.

In condizione di alte temperature

Per le catene ed i componenti in acciaio Grado 80 la temperatura influisce sulla portata di lavoro come segue:

Temperatura	Percentuale di riduzione
-40 °C ÷ +200 °C	100%
+200 °C ÷ +300 °C	90%
+300 °C ÷ +400 °C	75%

CONSIGLI PER LA MANUTENZIONE

Fare un esame periodico delle imbragature secondo le vigenti leggi in vigore per definire lo stato di servizio delle stesse.

Effettuare le sostituzioni nei seguenti casi:

- 1) quando gli accessori componenti l'imbragatura presentano: deformazioni, crepe, incavi o sfaccettature;
- 2) quando l'usura dei componenti dovesse superare il 10% delle dimensioni originali;
- 3) quando l'imbragatura presenta segni di sovraccarico.

L'allungamento permanente della catena non deve superare il 5% e la deformazione massima dell'apertura del gancio non deve superare il 10%.

		Angoli catene (θ)				Portata max (Kg.)
		90°	45°	45°	45°	
Ø Catena (mm.)	6	1.120	1.600	2.360	2.360	
	7	1.500	2.120	3.150	3.150	
	8	2.000	2.800	4.250	4.250	
	10	3.150	4.250	6.700	6.700	
	13	5.300	7.500	11.200	11.200	
	16	8.000	11.200	17.000	17.000	
		1 braccio	2 bracci	3 bracci	4 bracci	
% perdita in funz. θ		- 0%	- 30%	- 30%	- 47,5%	
Fattori di riduzione		1	1,4	2,1	2,1	

Pendenti G100

TIPO **GKN**




A BRACCI MULTIPLI CON CATENA

ACCIAIO GRADO 100


GANCI A FORCELLA "CLEVIS"

Ganci accorciatori optional a richiesta




1
B
R
A
C
C
I
O

Cod. Art.	G100/1/KL-06	G100/1/KL-07	G100/1/KL-08	G100/1/KL-10	G100/1/KL-13	G100/1/KL-16
Portata (Kg.)	1.400	1.900	2.500	4.000	6.700	10.000
L = 1 mt.						
L = 1,5 mt.						
L = 2 mt.						
1 mt./succ.						




2
B
R
A
C
C
I

Cod. Art.	G100/2/KL-06	G100/2/KL-07	G100/2/KL-08	G100/2/KL-10	G100/2/KL-13	G100/2/KL-16
Portata (Kg.) β a 45°	2.000	2.650	3.550	5.600	9.500	14.000
L = 1 mt.						
L = 1,5 mt.						
L = 2 mt.						
1 mt./succ.						



3
B
R
A
C
C
I

Cod. Art.	G100/3/KL-06	G100/3/KL-07	G100/3/KL-08	G100/3/KL-10	G100/3/KL-13	G100/3/KL-16
Portata (Kg.) β a 45°	3.000	4.000	5.300	8.000	14.000	21.200
L = 1 mt.						
L = 1,5 mt.						
L = 2 mt.						
1 mt./succ.						



4
B
R
A
C
C
I

Cod. Art.	G100/4/KL-06	G100/4/KL-07	G100/4/KL-08	G100/4/KL-10	G100/4/KL-13	G100/4/KL-16
Portata (Kg.) β a 45°	3.000	4.000	5.300	8.000	14.000	21.200
L = 1 mt.						
L = 1,5 mt.						
L = 2 mt.						
1 mt./succ.						



Cod. Art.	G100/OG-06	G100/OG-07	G100/OG-08	G100/OG-10	G100/OG-13	G100/OG-16
cad./pz.						



GRILLO DIRITTO - PERNO ZINCATO - TIPO COMMERCIALE			
Cod. Art.	Descrizione	Misura	€/Cad.
AMF/417.05	Portata Ton. 0,07 - Peso Kg. 0,02	mm. 5	
AMF/417.06	Portata Ton. 0,1 - Peso Kg. 0,03	mm. 6	
AMF/417.08	Portata Ton. 0,25 - Peso Kg. 0,05	mm. 8	
AMF/417.10	Portata Ton. 0,4 - Peso Kg. 0,09	mm. 10	
AMF/417.11	Portata Ton. 0,47 - Peso Kg. 0,13	mm. 11	
AMF/417.12	Portata Ton. 0,63 - Peso Kg. 0,17	mm. 12	
AMF/417.14	Portata Ton. 0,75 - Peso Kg. 0,31	mm. 14	
AMF/417.16	Portata Ton. 1 - Peso Kg. 0,38	mm. 16	
AMF/417.18	Portata Ton. 1,3 - Peso Kg. 0,73	mm. 18	
AMF/417.20	Portata Ton. 1,6 - Peso Kg. 0,73	mm. 20	
AMF/417.22	Portata Ton. 2 - Peso Kg. 1,32	mm. 22	
AMF/417.24	Portata Ton. 2,5 - Peso Kg. 2,07	mm. 24	
AMF/417.28	Portata Ton. 3,15 - Peso Kg. 2,88	mm. 28	
AMF/417.32	Portata Ton. 4 - Peso Kg. 3,60	mm. 32	
AMF/417.36	Portata Ton. 5 - Peso Kg. 5,81	mm. 36	
AMF/417.38	Portata Ton. 6 - Peso Kg. 6,10	mm. 38	
AMF/417.42	Portata Ton. 8 - Peso Kg. 7,80	mm. 42	
AMF/417.45	Portata Ton. 10 - Peso Kg. 11,00	mm. 45	
AMF/417.50	Portata Ton. 12,5 - Peso Kg. 14,00	mm. 50	



MORSETTO A CAVALLOTTO ZINCATO - STAMPATO A CALDO			
Cod. Art.	Descrizione	Misura	€/Cad.
AMF/MCSC.04	Fune mm. 3-4 - Peso Kg. 0,01	mm. 4	
AMF/MCSC.05	Fune mm. 5 - Peso Kg. 0,02	mm. 5	
AMF/MCSC.06	Fune mm. 6 - Peso Kg. 0,03	mm. 6	
AMF/MCSC.08	Fune mm. 8 - Peso Kg. 0,04	mm. 8	
AMF/MCSC.10	Fune mm. 10 - Peso Kg. 0,07	mm. 10	
AMF/MCSC.11	Fune mm. 11 - Peso Kg. 0,08	mm. 11	
AMF/MCSC.12	Fune mm. 12 - Peso Kg. 0,12	mm. 12	
AMF/MCSC.14	Fune mm. 14 - Peso Kg. 0,14	mm. 14	
AMF/MCSC.16	Fune mm. 16 - Peso Kg. 0,18	mm. 16	
AMF/MCSC.18	Fune mm. 18 - Peso Kg. 0,26	mm. 18	
AMF/MCSC.20	Fune mm. 20 - Peso Kg. 0,29	mm. 20	
AMF/MCSC.22	Fune mm. 22 - Peso Kg. 0,30	mm. 22	
AMF/MCSC.24	Fune mm. 24-25 - Peso Kg. 0,38	mm. 24	
AMF/MCSC.28	Fune mm. 28 - Peso Kg. 0,56	mm. 28	
AMF/MCSC.30	Fune mm. 30 - Peso Kg. 0,71	mm. 30	
AMF/MCSC.32	Fune mm. 32 - Peso Kg. 0,91	mm. 32	
AMF/MCSC.38	Fune mm. 38-40 - Peso Kg. 1,03	mm. 38	
AMF/MCSC.45	Fune mm. 45 - Peso Kg. 1,45	mm. 45	
AMF/MCSC.50	Fune mm. 50 - Peso Kg. 1,45	mm. 50	






MAGLIA OVALE DI CONNESSIONE		
Cod. Art.	Descrizione	€/Cad.
AMF/400.03,5	Ø mm. 3,5 - Peso Kg. 0,01	
AMF/400.04	Ø mm. 4,0 - Peso Kg. 0,01	
AMF/400.05	Ø mm. 5,0 - Peso Kg. 0,02	
AMF/400.06	Ø mm. 6,0 - Peso Kg. 0,03	
AMF/400.07	Ø mm. 7,0 - Peso Kg. 0,06	
AMF/400.08	Ø mm. 8,0 - Peso Kg. 0,08	
AMF/400.09	Ø mm. 9,0 - Peso Kg. 0,11	
AMF/400.10	Ø mm. 10,0 - Peso Kg. 0,15	
AMF/400.12	Ø mm. 12,0 - Peso Kg. 0,23	
AMF/400.14	Ø mm. 14,0 - Peso Kg. 0,35	
AMF/400.16	Ø mm. 16,0 - Peso Kg. 0,45	



MOSCHETTONE		
Cod. Art.	Descrizione	€/Cad.
AMF/401.04	Ø x L 4 x 40 - Peso Kg. 0,01	
AMF/401.05	Ø x L 5 x 50 - Peso Kg. 0,02	
AMF/401.06	Ø x L 6 x 60 - Peso Kg. 0,02	
AMF/401.07	Ø x L 7 x 70 - Peso Kg. 0,04	
AMF/401.08	Ø x L 8 x 80 - Peso Kg. 0,07	
AMF/401.09	Ø x L 9 x 90 - Peso Kg. 0,09	
AMF/401.10	Ø x L 10 x 100 - Peso Kg. 0,13	
AMF/401.11	Ø x L 11 x 120 - Peso Kg. 0,19	
AMF/401.12	Ø x L 12 x 140 - Peso Kg. 0,20	
AMF/401.13	Ø x L 13 x 160 - Peso Kg. 0,36	



MOSCHETTONE CON GHIERA		
Cod. Art.	Descrizione	€/Cad.
AMF/401G.06	Ø x L 6 x 60 - Peso Kg. 0,03	
AMF/401G.07	Ø x L 7 x 70 - Peso Kg. 0,04	
AMF/401G.08	Ø x L 8 x 80 - Peso Kg. 0,07	
AMF/401G.09	Ø x L 9 x 90 - Peso Kg. 0,09	
AMF/401G.10	Ø x L 10 x 100 - Peso Kg. 0,13	
AMF/401G.12	Ø x L 11 x 120 - Peso Kg. 0,19	
AMF/401G.14	Ø x L 12 x 140 - Peso Kg. 0,26	
AMF/401G.16	Ø x L 13 x 160 - Peso Kg. 0,35	



GRILLO OMEGA/PERNO - ACCIAIO INOX AISI 316

Cod. Art.	Misura	Peso	D mm.	E mm.	A mm.	L mm.	€/Cad.
AMFI/610.05	mm. 5	Kg. 0,02	5	15	10	20	
AMFI/610.06	mm. 6	Kg. 0,03	6	21	14	24	
AMFI/610.08	mm. 8	Kg. 0,08	8	24	16	32	
AMFI/610.10	mm. 10	Kg. 0,13	10	31	20	40	
AMFI/610.12	mm. 12	Kg. 0,22	12	38	26	48	
AMFI/610.14	mm. 14	Kg. 0,35	14	43,5	30	63,5	
AMFI/610.16	mm. 16	Kg. 0,37	16	52	32	64	
AMFI/610.20	mm. 19	Kg. 0,95	19	59	42	76	


GRILLO DRITTO/PERNO - ACCIAIO INOX AISI 316

Cod. Art.	Misura	Peso	D mm.	A mm.	L mm.	H mm.	€/Cad.
AMFI/609.04	mm. 4	Kg. 0,01	4	8	16	24	
AMFI/609.05	mm. 5	Kg. 0,02	5	10	20	30	
AMFI/609.06	mm. 6	Kg. 0,03	6	14	26	37	
AMFI/609.08	mm. 8	Kg. 0,07	8	16	32	48	
AMFI/609.10	mm. 10	Kg. 0,13	10	20	45	64	
AMFI/609.12	mm. 12	Kg. 0,22	12	25	48	72	
AMFI/609.14	mm. 14	Kg. 0,31	14	29	63	88,5	
AMFI/609.16	mm. 16	Kg. 0,38	16	34	64	96	
AMFI/609.20	mm. 19	Kg. 0,69	19	40	76	114	
AMFI/609.22	mm. 22	Kg. 1,20	22	47	96	143	
AMFI/609.25	mm. 25	Kg. 1,30	25	50	100	150	
AMFI/609.32	mm. 32	Kg. 4,17	32	64	128	192	

GRILLO DIRITTO LUNGO/PERNO - ACCIAIO INOX AISI 316


Cod. Art.	Misura	Peso	P mm.	L mm.	D mm.	S mm.	€/Cad.
AMFI/609L.04	mm. 4	Kg. 0,01	8	30	4	4	
AMFI/609L.05	mm. 5	Kg. 0,02	10	38	5	5	
AMFI/609L.06	mm. 6	Kg. 0,03	12	46	6	6	
AMFI/609L.08	mm. 8	Kg. 0,08	15	60	8	8	
AMFI/609L.10	mm. 10	Kg. 0,17	20	75	10	10	
AMFI/609L.12	mm. 12	Kg. 0,28	23	90	12	12	

Ferramenta INOX




MORSETTO A CAVALLOTTO - ACCIAIO INOX

Cod. Art.	Misura Ø	Peso	A	B	C	E	F	H	L	D	€/Cad.
AMFI/MC.04	mm. 3-4	Kg. 0,01	22	14	8	7	3,5	12	22	4	
AMFI/MC.05	mm. 5	Kg. 0,02	24	16	9	8	4	15	24	5	
AMFI/MC.06	mm. 6	Kg. 0,03	30	18	11	10	5	18	33	6	
AMFI/MC.08	mm. 8	Kg. 0,04	33	20	12	10	5	20	35	6	
AMFI/MC.10	mm. 10	Kg. 0,07	37	22	14	13	6,5	22	43	8	
AMFI/MC.12	mm. 12	Kg. 0,12	45	25	16	17	8	30	54	10	
AMFI/MC.14	mm. 14	Kg. 0,15	46	27	18	17	8	30	54	10	
AMFI/MC.16	mm. 16	Kg. 0,20	53	30	20	17	8	30	65	10	
AMFI/MC.18	mm. 18	Kg. 0,24	55	31,5	21	19	10	35	80	12	
AMFI/MC.20	mm. 19/20	Kg. 0,27	58	33	22	19	10	35	80	12	
AMFI/MC.22	mm. 22	Kg. 0,31	64	34	23	19	10	43	85	12	
AMFI/MC.25	mm. 25	Kg. 0,36	69	39	24	19	10	43	85	12	




TENDITORE - 2 OCCHI - ACCIAIO INOX

Cod. Art.	Misura	Peso	A	D	L1	L2	€/Cad.
AMFI/T2O.05	M 5	Kg. 0,04	5	8	70	110÷170	
AMFI/T2O.06	M 6	Kg. 0,08	6	10	90	140÷220	
AMFI/T2O.08	M 8	Kg. 0,16	8	14	120	180÷280	
AMFI/T2O.10	M 10	Kg. 0,25	10	16	150	230÷360	
AMFI/T2O.12	M 12	Kg. 0,56	12	18	200	280÷460	
AMFI/T2O.16	M 16	Kg. 1,00	16	26	250	370÷590	
AMFI/T2O.20	M 20	Kg. 1,90	20	30	300	420÷650	



TENDITORE - OCCHIO/GANCIO - ACCIAIO INOX

Cod. Art.	Misura	Peso	A	B	D	L1	L2	€/Cad.
AMFI/TOG.05	M 5	Kg. 0,04	5	9	8	70	110÷170	
AMFI/TOG.06	M 6	Kg. 0,08	6	10	10	90	140÷220	
AMFI/TOG.08	M 8	Kg. 0,17	8	11	14	120	180÷280	
AMFI/TOG.10	M 10	Kg. 0,27	10	12	16	150	230÷360	
AMFI/TOG.12	M 12	Kg. 0,56	12	14	18	200	280÷460	
AMFI/TOG.16	M 16	Kg. 1,10	16	16	26	250	370÷590	
AMFI/TOG.20	M 20	Kg. 1,90	20	18	30	300	420÷650	




TENDITORE - 2 GANCI - ACCIAIO INOX

Cod. Art.	Misura	Peso	A	B	L1	L2	€/Cad.
AMFI/T2G.05	M 5	Kg. 0,04	5	9	70	110÷170	
AMFI/T2G.06	M 6	Kg. 0,08	6	10	90	140÷220	
AMFI/T2G.08	M 8	Kg. 0,16	8	11	120	180÷280	
AMFI/T2G.10	M 10	Kg. 0,25	10	12	150	230÷360	
AMFI/T2G.12	M 12	Kg. 0,56	12	14	200	280÷460	
AMFI/T2G.16	M 16	Kg. 1,10	16	16	250	370÷590	
AMFI/T2G.20	M 20	Kg. 1,87	20	18	300	420÷650	


Ferramenta INOX



MAGLIA OVALE DI CONNESSIONE - ACCIAIO INOX						
Cod. Art.	Misura Ø	Peso	L1 mm.	B1 mm.	S mm.	€/Cad.
AMFI/600.03,5	mm. 3,5	Kg. 0,01	29	10	4,5	
AMFI/600.04	mm. 4	Kg. 0,01	32	12	5,5	
AMFI/600.05	mm. 5	Kg. 0,02	39	13	6,5	
AMFI/600.06	mm. 6	Kg. 0,03	45	14	7,5	
AMFI/600.07	mm. 7	Kg. 0,06	52	16	8,5	
AMFI/600.08	mm. 8	Kg. 0,08	58	18	9,5	
AMFI/600.09	mm. 9	Kg. 0,11	62	20	11,0	
AMFI/600.10	mm. 10	Kg. 0,15	69	22	12,0	
AMFI/600.12	mm. 12	Kg. 0,23	81	24	14,5	



MOSCHETTONE - ACCIAIO INOX AISI 316								
Cod. Art.	Misura	Peso	A mm.	B mm.	C mm.	D mm.	L mm.	€/Cad.
AMFI/601.04	mm. 40	Kg. 0,01	4	6	5	6	40	
AMFI/601.05	mm. 50	Kg. 0,02	5	8	6	7	50	
AMFI/601.06	mm. 60	Kg. 0,03	6	9	7,5	8	60	
AMFI/601.07	mm. 70	Kg. 0,05	7	10	8,5	9	70	
AMFI/601.08	mm. 80	Kg. 0,07	8	12	9	11	80	
AMFI/601.09	mm. 90	Kg. 0,09	9	13	9,5	12	90	
AMFI/601.10	mm.100	Kg. 0,13	10	15	10,5	13	100	
AMFI/601.12	mm.120	Kg. 0,19	11	19	15,5	16	120	
AMFI/601.14	mm.140	Kg. 0,27	12	20	14	21	140	
AMFI/601.16	mm.160	Kg. 0,36	13	23	18	22	160	



MOSCHETTONE CON APERTURA SPECIALE - ACCIAIO INOX								
Cod. Art.	Misura	Peso	L mm.	S mm.	O mm.	F mm.	H mm.	€/Cad.
AMFI/601.S.08	mm. 80	Kg. 0,07	80	8	11	8	19	
AMFI/601.S.10	mm.100	Kg. 0,17	100	10	15	10,5	22	
AMFI/601.S.12	mm.120	Kg. 0,19	120	11	18	12	26	



MOSCHETTONE ASIMMETRICO - ACCIAIO INOX						
Cod. Art.	Misura	Peso	L mm.	S mm.	M mm.	€/Cad.
AMFI/603.08	mm. 80	Kg. 0,07	80	8	12	
AMFI/603.10	mm.100	Kg. 0,13	100	10	18	

Ferramenta INOX



MOSCHETTONE CON GHIERA A VITE - ACCIAIO INOX

Cod. Art.	Misura	Peso	A mm.	B mm.	C mm.	D mm.	L mm.	€/Cad.
AMFI/605.10	mm.100	Kg. 0,13	15	10,5	13	10	100	
AMFI/605.12	mm.120	Kg. 0,19	18	12	16	11	120	



MOSCHETTONE CON OCCHIOLO E GHIERA A VITE - ACCIAIO INOX

Cod. Art.	Misura	Peso	A mm.	C mm.	D mm.	L mm.	€/Cad.
AMFI/605.O.10	mm.100	Kg. 0,13	14	13	10	100	
AMFI/605.O.12	mm.120	Kg. 0,19	17	16	11	120	




MOSCHETTONE A PERA CON GHIERA - ACCIAIO INOX

Cod. Art.	Misura	Peso	A mm.	B mm.	C mm.	D mm.	L mm.	€/Cad.
AMFI/606.08	mm. 80	Kg. 0,08	12	9	17	8	85	
AMFI/606.10	mm.100	Kg. 0,16	13	10	17	10	100	
AMFI/606.12	mm.120	Kg. 0,22	18	15	23	11	125	

Argani a fune passante


in "LEGA"

in "METALLO"



ARGANI IN LEGA A FUNE PASSANTE

Cod. Art.	Descrizione	
MT/PAR08/20	Argano in Lega a Fune Passante - Forza di Trazione Nominale Kg. 800 Corredato di Fune Metallica Ø mm. 8,3 - Lunghezza mt. 20 Completo di Gancio e Crociera	
MT/FP08/20	Ricambio - Fune Metallica Ø mm. 8,3 - Lunghezza mt. 20 Completo di Gancio e Crociera	
MT/PAR16/20	Argano in Lega a Fune Passante - Forza di Trazione Nominale Kg. 1.600 Corredato di Fune Metallica Ø mm. 11,3 - Lunghezza mt. 20 Completo di Gancio e Crociera	
MT/FP16/20	Ricambio - Fune Metallica Ø mm. 11,3 - Lunghezza mt. 20 Completo di Gancio e Crociera	
MT/PAR32/20	Argano in Lega a Fune Passante - Forza di Trazione Nominale Kg. 3.200 Corredato di Fune Metallica Ø mm. 16,3 - Lunghezza mt. 20 Completo di Gancio e Crociera	
MT/FP32/20	Ricambio - Fune Metallica Ø mm. 16,3 - Lunghezza mt. 20 Completo di Gancio e Crociera	




ARGANI IN METALLO A FUNE PASSANTE

Cod. Art.	Descrizione	
MT/PAR08/20M	Argano in Metallo a Fune Passante - Forza di Trazione Nominale Kg. 800 Corredato di Fune Metallica Ø mm. 8,3 - Lunghezza mt. 20 Completo di Gancio e Crociera	
MT/FP08/20	Ricambio - Fune Metallica Ø mm. 8,3 - Lunghezza mt. 20 Completo di Gancio e Crociera	
MT/PAR16/20M	Argano in Metallo a Fune Passante - Forza di Trazione Nominale Kg. 1.600 Corredato di Fune Metallica Ø mm. 11,3 - Lunghezza mt. 20 Completo di Gancio e Crociera	
MT/FP16/20	Ricambio - Fune Metallica Ø mm. 11,3 - Lunghezza mt. 20 Completo di Gancio e Crociera	
MT/PAR32/20M	Argano in Metallo a Fune Passante - Forza di Trazione Nominale Kg. 3.200 Corredato di Fune Metallica Ø mm. 16,3 - Lunghezza mt. 20 Completo di Gancio e Crociera	
MT/FP32/20	Ricambio - Fune Metallica Ø mm. 16,3 - Lunghezza mt. 20 Completo di Gancio e Crociera	

PARANCHI A CATENA CON “LIMITATORE DI SOVRACCARICO” PARANCHI-BIG A CATENA

I paranchi a catena STROPS sono leggeri, sicuri, facili da installare e da usare. Sono costruiti nel rispetto delle vigenti normative di sicurezza europea.



Portata (Tons)
Alzata Standard (Mt.)
Tiri di Catena n.
Diametro Catena (mm.)
Dimensioni
A (mm.)
B (mm.)
C (mm.)
Peso (Kg.)

	0,5	1,0	1,5	2,0	3,0	5,0	7,5	10,0
Alzata Standard (Mt.)	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Tiri di Catena n.	1	1	1	2	2	2	3	4
Diametro Catena (mm.)	5x15	6x18	7x21	6x18	7x21	10x30	10x30	10x30
A (mm.)	115	143	148	148	152	181	181	181
B (mm.)	136	156	182	182	198	266	365	365
C (mm.)	270	317	399	414	465	636	798	798
Peso (Kg.)	7,0	10,5	17,0	18,0	22,0	40,0	52,0	70,0
Extra Peso x ogni Mt. in + di Catena (Kg.)	1,5	1,8	2,1	2,3	4,2	4,6	7,3	9,8

Paranchi a catena

a richiesta
SACCO
per mt. 3 catena



CATENA
Mt. 3,0

PARANCHI A CATENA		
Cod. Art.	Con catena carico mt. 3 e catena manovra mt. 3 €/Cad.	
WL/0500C	Portata Kg. 500 Tiri di Catena n. 1 (5x15) Alzata di Catena mt. 3,0 Peso Kg. 7 Extra Peso per ogni mt. in + di Catena Kg. 1,5 Catena Carico per ogni mt. in + Catena Manovra per ogni mt. in +	
WL/1000C	Portata Kg. 1.000 Tiri di Catena n. 1 (6x18) Alzata di Catena mt. 3,0 Peso Kg. 10,5 Extra Peso per ogni mt. in + di Catena Kg. 1,8 Catena Carico per ogni mt. in + Catena Manovra per ogni mt. in +	
WL/1500C	Portata Kg. 1.500 Tiri di Catena n. 1 (7x21) Alzata di Catena mt. 3,0 Peso Kg. 17 Extra Peso per ogni mt. in + di Catena Kg. 2,1 Catena Carico per ogni mt. in + Catena Manovra per ogni mt. in +	
WL/2000C	Portata Kg. 2.000 Tiri di Catena n. 2 (6x18) Alzata di Catena mt. 3,0 Peso Kg. 18 Extra Peso per ogni mt. in + di Catena Kg. 2,3 Catena Carico per ogni mt. in + Catena Manovra per ogni mt. in +	
WL/3000C	Portata Kg. 3.000 Tiri di Catena n. 2 (7x21) Alzata di Catena mt. 3,0 Peso Kg. 22 Extra Peso per ogni mt. in + di Catena Kg. 4,2 Catena Carico per ogni mt. in + Catena Manovra per ogni mt. in +	
WL/5000C	Portata Kg. 5.000 Tiri di Catena n. 2 (10x30) Alzata di Catena mt. 3,0 Peso Kg. 40 Extra Peso per ogni mt. in + di Catena Kg. 4,6 Catena Carico per ogni mt. in + Catena Manovra per ogni mt. in +	
WL/7500C	Portata Kg. 7.500 Tiri di Catena n. 3 (10x30) Alzata di Catena mt. 3,0 Peso Kg. 52 Extra Peso per ogni mt. in + di Catena Kg. 7,3 Catena Carico per ogni mt. in + Catena Manovra per ogni mt. in +	
WL/10000C	Portata Kg. 10.000 Tiri di Catena n. 4 (10x30) Alzata di Catena mt. 3,0 Peso Kg. 70 Extra Peso per ogni mt. in + di Catena Kg. 9,8 Catena Carico per ogni mt. in + Catena Manovra per ogni mt. in +	

Paranchi a catena


con LIMITATORE
di SOVRACCARICO



**CATENA
Mt. 3,0**

PARANCHI A CATENA CON LIMITATORE DI SOVRACCARICO		
Cod. Art.	Con catena carico mt. 3 e catena manovra mt. 3	€/Cad.
WL/0500C/O	Portata Kg. 500 Tiri di Catena n. 1 (5x15) Alzata di Catena mt. 3,0 Peso Kg. 7 Extra Peso per ogni mt. in + di Catena Kg. 1,5 Catena Carico per ogni mt. in + Catena Manovra per ogni mt. in +	
WL/1000C/O	Portata Kg. 1.000 Tiri di Catena n. 1 (6x18) Alzata di Catena mt. 3,0 Peso Kg. 10,5 Extra Peso per ogni mt. in + di Catena Kg. 1,8 Catena Carico per ogni mt. in + Catena Manovra per ogni mt. in +	
WL/1500C/O	Portata Kg. 1.500 Tiri di Catena n. 1 (7x21) Alzata di Catena mt. 3,0 Peso Kg. 17 Extra Peso per ogni mt. in + di Catena Kg. 2,1 Catena Carico per ogni mt. in + Catena Manovra per ogni mt. in +	
WL/2000C/O	Portata Kg. 2.000 Tiri di Catena n. 2 (6x18) Alzata di Catena mt. 3,0 Peso Kg. 18 Extra Peso per ogni mt. in + di Catena Kg. 2,3 Catena Carico per ogni mt. in + Catena Manovra per ogni mt. in +	
WL/3000C/O	Portata Kg. 3.000 Tiri di Catena n. 2 (7x21) Alzata di Catena mt. 3,0 Peso Kg. 22 Extra Peso per ogni mt. in + di Catena Kg. 4,2 Catena Carico per ogni mt. in + Catena Manovra per ogni mt. in +	
WL/5000C/O	Portata Kg. 5.000 Tiri di Catena n. 2 (10x30) Alzata di Catena mt. 3,0 Peso Kg. 40 Extra Peso per ogni mt. in + di Catena Kg. 4,6 Catena Carico per ogni mt. in + Catena Manovra per ogni mt. in +	
WL/7500C/O	Portata Kg. 7.500 Tiri di Catena n. 3 (10x30) Alzata di Catena mt. 3,0 Peso Kg. 52 Extra Peso per ogni mt. in + di Catena Kg. 7,3 Catena Carico per ogni mt. in + Catena Manovra per ogni mt. in +	
WL/10000C/O	Portata Kg. 10.000 Tiri di Catena n. 4 (10x30) Alzata di Catena mt. 3,0 Peso Kg. 70 Extra Peso per ogni mt. in + di Catena Kg. 9,8 Catena Carico per ogni mt. in + Catena Manovra per ogni mt. in +	

Paranchi a catena



Portata (Tons)	12	15	20	30	50
Alzata Standard (Mt.)	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Tiri di Catena n.	4	6	8	12	22
Diametro Catena (mm.)	10x30	10x30	10x30	10x30	10x30
Dimensioni	A (mm.)	181	181	192	330
	B (mm.)	365	485	630	670
	C (mm.)	798	890	920	1.000
	D (mm.)	57	84	84	84
Peso (Kg.)	80	125	162	228	1.085
Extra Peso x ogni Mt. in + di Catena (Kg.)	9,8	14,2	19,6	28,3	50,0



CATENA
Mt. 3,0

PARANCHI-BIG A CATENA		
Cod. Art.	Con catena alzata mt. 3 e catena manovra mt. 3	€/Cad.
WL/12000C	Portata Kg. 12.000 Tiri di Catena n. 4 (10x30) Alzata di Catena mt. 3,0 Peso Kg. 80 Extra Peso per ogni mt. in + di Catena Kg. 9,8 Catena Carico per ogni mt. in + Catena Manovra per ogni mt. in +	
WL/15000C	Portata Kg. 15.000 Tiri di Catena n. 6 (10x30) Alzata di Catena mt. 3,0 Peso Kg. 125 Extra Peso per ogni mt. in + di Catena Kg. 14,5 Catena Carico per ogni mt. in + Catena Manovra per ogni mt. in +	
WL/20000C	Portata Kg. 20.000 Tiri di Catena n. 8 (10x30) Alzata di Catena mt. 3,0 Peso Kg. 162 Extra Peso per ogni mt. in + di Catena Kg. 19,5 Catena Carico per ogni mt. in + Catena Manovra per ogni mt. in +	
WL/30000C	Portata Kg. 30.000 Tiri di Catena n. 12 (10x30) Alzata di Catena mt. 3,0 Peso Kg. 228 Extra Peso per ogni mt. in + di Catena Kg. 28,3 Catena Carico per ogni mt. in + Catena Manovra per ogni mt. in +	
WL/50000C	Portata Kg. 50.000 Tiri di Catena n. 22 (10x30) Alzata di Catena mt. 3,0 Peso Kg. 1.085 Extra Peso per ogni mt. in + di Catena Kg. 50,0 Catena Carico per ogni mt. in + Catena Manovra per ogni mt. in +	


PARANCHI A LEVA - Mt.1,5 - Mt.3

PARANCHI A LEVA - Mt.1,5 CON "LIMITATORE DI SOVRACCARICO"

I paranchi a leva STROPS sono compatti, leggeri, e versatili. Sono gli utensili portatili ideali per le operazioni di sollevamento e trazione.

Adoperabili in qualunque posizione, offrono grandi capacità di sollevamento e richiedono uno sforzo minimo.

Sono costruiti nel rispetto delle vigenti normative di sicurezza europea.



Portata (Tons)
Alzata Standard (Mt.)
Tiri di Catena n.
Diametro Catena (mm.)
Dimensioni
A (mm)
B (mm)
C (mm)
H (mm)
L (mm)
K (mm)

	0,25	0,5	0,75	1,0	1,5	2,0	3,0	6,0	9,0
Alzata Standard (Mt.)	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Tiri di Catena n.	1	1	1	1	1	1	1	2	3
Diametro Catena (mm.)	4x12	5x15	6x18	6x18	7x21	8x24	10x30	10x30	10x30
A (mm)	92	105	148	148	172	172	200	200	200
B (mm)	72	78	90	90	98	98	115	115	115
C (mm)	85	80	136	136	160	160	180	235	330
H (mm)	230	260	320	320	380	380	480	600	700
L (mm)	160	300	280	280	410	410	410	410	410
K (mm)	25	25	27	27	34	36	38	48	57
Peso (Kg.)	1,8	4,0	7,0	7,0	10,0	11,8	17,5	28,5	45,0
Extra Peso x ogni Mt. in + di Catena (Kg.)	0,4	0,5	0,8	0,8	1,1	1,4	2,2	4,4	6,6

Paranchi a leva



**CATENA
Mt. 1,5**

PARANCHI A LEVA		
Cod. Art.	Con catena mt. 1,5	€/Cad.
MODELLI SEMI-PROFESSIONALI		
WL/0250L	Portata Kg. 250 Tiri di Catena n. 1 (4x12) Alzata di Catena mt. 1,5 Peso Kg. 1,8 Extra Peso per ogni mt. in + di Catena Kg. 0,45 Catena Carico per ogni mt. in +	
WL/0500L	Portata Kg. 500 Tiri di Catena n. 1 (5x15) Alzata di Catena mt. 1,5 Peso Kg. 4,0 Extra Peso per ogni mt. in + di Catena Kg. 0,60 Catena Carico per ogni mt. in +	
MODELLI PROFESSIONALI		
WL/0750L	Portata Kg. 750 Tiri di Catena n. 1 (6x18) Alzata di Catena mt. 1,5 Peso Kg. 7,0 Extra Peso per ogni mt. in + di Catena Kg. 0,80 Catena Carico per ogni mt. in +	
WL/1000L	Portata Kg. 1.000 Tiri di Catena n. 1 (6x18) Alzata di Catena mt. 1,5 Peso Kg. 7,0 Extra Peso per ogni mt. in + di Catena Kg. 0,80 Catena Carico per ogni mt. in +	
WL/1500L	Portata Kg. 1.500 Tiri di Catena n. 1 (7x21) Alzata di Catena mt. 1,5 Peso Kg. 10,0 Extra Peso per ogni mt. in + di Catena Kg. 1,10 Catena Carico per ogni mt. in +	
WL/2000L	Portata Kg. 2.000 Tiri di Catena n. 1 (8x24) Alzata di Catena mt. 1,5 Peso Kg. 11,8 Extra Peso per ogni mt. in + di Catena Kg. 1,40 Catena Carico per ogni mt. in +	
WL/3000L	Portata Kg. 3.000 Tiri di Catena n. 1 (10x30) Alzata di Catena mt. 1,5 Peso Kg. 17,5 Extra Peso per ogni mt. in + di Catena Kg. 2,20 Catena Carico per ogni mt. in +	
WL/6000L	Portata Kg. 6.000 Tiri di Catena n. 2 (10x30) Alzata di Catena mt. 1,5 Peso Kg. 28,5 Extra Peso per ogni mt. in + di Catena Kg. 4,40 Catena Carico per ogni mt. in +	
WL/9000L	Portata Kg. 9.000 Tiri di Catena n. 3 (10x30) Alzata di Catena mt. 1,5 Peso Kg. 45,0 Extra Peso per ogni mt. in + di Catena Kg. 6,60 Catena Carico per ogni mt. in +	

Paranchi a leva

con LIMITATORE
di SOVRACCARICO



**CATENA
Mt. 1,5**

PARANCHI A LEVA CON LIMITATORE DI SOVRACCARICO		
Cod. Art.	Con catena mt. 1,5	€/Cad.
WL/0750L/O	Portata Kg. 750 Tiri di Catena n. 1 (6x18) Alzata di Catena mt. 1,5 Peso Kg. 7,0 Extra Peso per ogni mt. in + di Catena Kg. 0,80 Catena Carico per ogni mt. in +	
WL/1000L/O	Portata Kg. 1.000 Tiri di Catena n. 1 (6x18) Alzata di Catena mt. 1,5 Peso Kg. 7,0 Extra Peso per ogni mt. in + di Catena Kg. 0,80 Catena Carico per ogni mt. in +	
WL/1500L/O	Portata Kg. 1.500 Tiri di Catena n. 1 Alzata di Catena mt. 1,5 (7x21) Peso Kg. 10,0 Extra Peso per ogni mt. in + di Catena Kg. 1,10 Catena Carico per ogni mt. in +	
WL/2000L/O	Portata Kg. 2.000 Tiri di Catena n. 1 (8x24) Alzata di Catena mt. 1,5 Peso Kg. 11,8 Extra Peso per ogni mt. in + di Catena Kg. 1,40 Catena Carico per ogni mt. in +	
WL/3000L/O	Portata Kg. 3.000 Tiri di Catena n. 1 (10x30) Alzata di Catena mt. 1,5 Peso Kg. 17,5 Extra Peso per ogni mt. in + di Catena Kg. 2,20 Catena Carico per ogni mt. in +	
WL/6000L/O	Portata Kg. 6.000 Tiri di Catena n. 2 (10x30) Alzata di Catena mt. 1,5 Peso Kg. 28,5 Extra Peso per ogni mt. in + di Catena Kg. 4,40 Catena Carico per ogni mt. in +	
WL/9000L/O	Portata Kg. 9.000 Tiri di Catena n. 3 (10x30) Alzata di Catena mt. 1,5 Peso Kg. 45,0 Extra Peso per ogni mt. in + di Catena Kg. 6,60 Catena Carico per ogni mt. in +	

Paranchi a leva



**CATENA
Mt. 3,0**

PARANCHI A LEVA		
Cod. Art.	Con catena mt. 3,0	€/Cad.
WL/0750L/Mt.3	Portata Kg. 750 Tiri di Catena n. 1 (6x18) Alzata di Catena mt. 3,0 Peso Kg. 7,0 Extra Peso per ogni mt. in + di Catena Kg. 0,80 Catena Carico per ogni mt. in +	
WL/1000L/Mt.3	Portata Kg. 1.000 Tiri di Catena n. 1 (6x18) Alzata di Catena mt. 3,0 Peso Kg. 7,0 Extra Peso per ogni mt. in + di Catena Kg. 0,80 Catena Carico per ogni mt. in +	
WL/1500L/Mt.3	Portata Kg. 1.500 Tiri di Catena n. 1 (7x21) Alzata di Catena mt. 3,0 Peso Kg. 10,0 Extra Peso per ogni mt. in + di Catena Kg. 1,10 Catena Carico per ogni mt. in +	
WL/2000L/Mt.3	Portata Kg. 2.000 Tiri di Catena n. 1 (8x24) Alzata di Catena mt. 3,0 Peso Kg. 11,8 Extra Peso per ogni mt. in + di Catena Kg. 1,40 Catena Carico per ogni mt. in +	
WL/3000L/Mt.3	Portata Kg. 3.000 Tiri di Catena n. 1 (10x30) Alzata di Catena mt. 3,0 Peso Kg. 17,5 Extra Peso per ogni mt. in + di Catena Kg. 2,20 Catena Carico per ogni mt. in +	
WL/6000L/Mt.3	Portata Kg. 6.000 Tiri di Catena n. 2 (10x30) Alzata di Catena mt. 3,0 Peso Kg. 28,5 Extra Peso per ogni mt. in + di Catena Kg. 4,40 Catena Carico per ogni mt. in +	
WL/9000L/Mt.3	Portata Kg. 9.000 Tiri di Catena n. 3 (10x30) Alzata di Catena mt. 3,0 Peso Kg. 45,0 Extra Peso per ogni mt. in + di Catena Kg. 6,60 Catena Carico per ogni mt. in +	

TRASPORTO PESANTE



SISTEMA DI TRASPORTO "TPV" - da 8 a 36 Tons

I SISTEMI DI TRASPORTO della serie "TPV" sono semplici, robusti, versatili e facilmente posizionabili.
I CARRELLI DA TRASPORTO, adoperati in coppia e collegati tra loro dalla BARRA DISTANZIALE garantiscono una buona distribuzione del carico e rendono facile la direzionalità del TIMONE durante gli spostamenti.

TPV/C2/4

CARRELLO
DOPPIO: 4 T.



TPV/C2/8

CARRELLO
DOPPIO: 8 T.



TPV/C2/12

CARRELLO
DOPPIO: 12 T.



TPV/C2/18

CARRELLO
DOPPIO: 18 T.




CARRELLI: CARATTERISTICHE TECNICHE

Cod. Art.	Descrizione	Portata	Ruote	Ruote materiale	Base	Peso	Prezzo
		Tons	n.		cm.	Kg.	€/Cad.
TPV/C2/4	Carrello	4	2+2	nylon	(13 x 13) x 2	6,0 x 2	
TPV/C2/8	Carrello	8	4+4	nylon	(16 x 20) x 2	13,5 x 2	
TPV/C2/12	Carrello	12	6+6	nylon	(18 x 22) x 2	16,0 x 2	
TPV/C2/18	Carrello	18	9+9	nylon	(18 x 28) x 2	22,5 x 2	

Sistema di trasporto "TPV"


- da 8 a 36 Tons



TIMONI: CARATTERISTICHE TECNICHE

Cod. Art.	Descrizione	Portata	Ruote	Ruote materiale	Base	Peso	Prezzo
		Tons	n.		Ø cm.	Kg.	€/Cad.
TPV/T04	Timone	4	4	nylon	15	13,7	
TPV/T08	Timone	8	8	nylon	16	40,0	
TPV/T12	Timone	12	12	nylon	18	60,0	
TPV/T18	Timone	18	18	nylon	20	90,0	

Altezza indicativa da terra cm. 11



SET: CARATTERISTICHE TECNICHE

Cod. Art.	Descrizione	Portata	Prezzo
		Tons	€/Cad.
TPV/SET/08	n. 1 Timone da 4 Tons - n. 1 Carrello Doppio da 4 Tons Completi di Barra Distanziale	8	
TPV/SET/16	n. 1 Timone da 8 Tons - n. 1 Carrello Doppio da 8 Tons Completi di Barra Distanziale	16	
TPV/SET/24	n. 1 Timone da 12 Tons - n. 1 Carrello Doppio da 12 Tons Completi di Barra Distanziale	24	
TPV/SET/36	n. 1 Timone da 18 Tons - n. 1 Carrello Doppio da 18 Tons Completi di Barra Distanziale	36	

Sistema di trasporto "TPE"

- da 8 a 24 Tons

I SISTEMI DI TRASPORTO della serie "TPE" sono semplici, robusti, versatili ed economici.

La gamma è composta da due differenti TIMONI ed un CARRELLO, il quale tramite piccoli respingenti, è collegabile ad altri carrelli uguali per ottenere la portata di lavoro desiderata.

TPE/C1/2

1 CARRELLO: 2 T.



TPE/C2/4

2 CARRELLI: 4 T.



TPE/C3/6

3 CARRELLI: 6 T.



CARRELLI: CARATTERISTICHE TECNICHE

Cod. Art.	Descrizione	Portata	Ruote	Ruote	Base	Peso	Prezzo
		Tons	n	materiale			
TPE/C1/2	Carrello	2	2	nylon	11 x 21	4.1	
TPE/C2/4	Carrello	4	4	nylon	22 x 42	8.2	
TPE/C3/6	Carrello	6	6	nylon	33 x 63	12.3	

Altezza indicativa da terra cm. 10

SISTEMA DI TRASPORTO "TPE" - da 8 a 24 Tons

TPE/T04

TIMONE: 4 T.



TPE/T06

TIMONE: 6 T.





TIMONI: CARATTERISTICHE TECNICHE

Cod. Art.	Descrizione	Portata	Ruote	Ruote	Base	Peso	Prezzo
		Tons	n	materiale			
TPE/T04	Timone	4	4	nylon	16 x 20	13.0	
TPE/T06	Timone	6	8	nylon	25 x 39	49.0	

Sistema di trasporto "TPE"

- da 8 a 24 Tons



SET: CARATTERISTICHE TECNICHE

Cod. Art.	Descrizione	Portata	Prezzo
		Tons	€/Cad.
TPE/SET/08	n. 1 Timone da 4 Tons - n. 2 Carrelli Singoli da 2 Tons	8	
TPE/SET/16	n. 2 Timoni da 4 Tons - n. 2 Carrelli Doppi da 4 Tons	16	
TPE/SET/24	n. 2 Timoni da 6 Tons - n. 2 Carrelli Tripli da 6 Tons	24	

Sistema di trasporto "TPR"

- da 20 a 60 Tons

I SISTEMI DI TRASPORTO della serie "TPR" si differenziano completamente dai modelli precedenti in quanto non si muovono su ruote, ma grazie a CINGOLI DI RULLI IN ACCIAIO.

Questo sistema permette la movimentazione di PESI MOLTO ELEVATI (sino a 60 Tons), ma si possono adoperare solo su superfici che siano idonee a sostenere tali pesi e che ne consentano il movimento.



SET: CARATTERISTICHE TECNICHE

Cod. Art.	Descrizione	Portata	Prezzo
		Tons	€/Cad.
TPR/SET/20	n. 2 Timoni a Rulli in Acciaio da 5 Tons n. 2 Carrelli a Rulli in Acciaio da 5 Tons	20	
TPR/SET/30	n. 2 Timoni a Rulli in Acciaio da 7,5 Tons n. 2 Carrelli a Rulli in Acciaio da 7,5 Tons	30	
TPR/SET/60	n. 2 Timoni a Rulli in Acciaio da 15 Tons n. 2 Carrelli a Rulli in Acciaio da 15 Tons	60	