

AEROO SHIELD 01 – PROTEZIONE ANTINCENDIO AVANZATA

AEROO SHIELD 1 - AS01 è un generatore di fumo/aerosol ad azionamento termico all'avanguardia, appositamente progettato per fornire una protezione antincendio automatica ed efficace in spazi ridotti. Questo dispositivo intelligente e autonomo è la soluzione ideale per proteggere gli spazi dove ogni centimetro conta.

Caratteristiche speciali:

AEROO SHIELD 1 - AS01 convince per le sue dimensioni compatte e il peso ridotto, che lo rendono facile da installare e da adattare a qualsiasi ambiente. Grazie al nastro adesivo ad alta resistenza in dotazione, questo generatore di aerosol può essere montato in modo rapido e discreto su qualsiasi superficie. Grazie alla modalità di attivazione termica intelligente, l'AS01 reagisce istantaneamente alla comparsa di un incendio, garantendo una risposta rapida ed efficace in situazioni critiche.

Con AS01, beneficate di:

- Protezione avanzata: Una soluzione affidabile di soppressione degli incendi che protegge automaticamente il vostro spazio.
- Compatto e facile da installare: Il design compatto e il robusto nastro adesivo consentono un'installazione agevole su qualsiasi superficie.
- Efficienza in spazi ridotti: Con un ingombro di 0,1 metri cubi, l'AS01 è la soluzione perfetta per gli spazi ridotti.

SPECIFICHE

AEROO SHIELD 01	Generatore di fumo/aerosol
Articolo n.:	AS01
EAN:	5940031011260
Dimensioni:	10 x 1.7 x 1 cm
Peso:	18 gr
Vita utile:	5 anni
Scarica il tempo:	≤ 5s
Area protetta:	0,1m ³
Attivazione della temperatura:	170°C±10°C/ fiamma
Temperatura di lavoro:	-30°C ~ 70°C
Unità in scatola:	1
Certificazioni:	CE 1809 / INSEMEX



AEROO SHIELD® è un marchio registrato di proprietà di HASAW CONSULTING SRL

Per informazioni:



Ricorda!

Aeroo Shield 01 richiede 5-10 cm di spazio libero davanti alle bocchette di rilascio dei fumi.

L'unità è progettata per uno spazio chiuso e non per spazi aperti che non consentono all'agente estinguente di funzionare come previsto. I pannelli ventilati non sono ideali per questa tecnologia.

Applicazioni ideali:

AEROO SHIELD 1 - AS01 è ideale per un'ampia gamma di applicazioni, tra cui la protezione di quadri elettrici, pannelli di controllo, scatole di contatori e pannelli di distribuzione dell'energia. È la scelta ideale per qualsiasi piccolo spazio a rischio di incendio, per garantire la tranquillità e la sicurezza che la vostra azienda o la vostra casa meritano.

AEROO SHIELD 01-AS 01: Quando la sicurezza è la priorità, si agisce in modo intelligente e discreto!

- Attivazione rapida
- Installazione in 5 secondi
- Estremamente piccolo
- Senza manutenzione
- Non lascia residui di estinzione

AEROO SHIELD 03 – PROTEZIONE ANTINCENDIO AVANZATA

AEROO SHIELD 3 - AS03 è un generatore di fumo/aerosol ad azionamento termico all'avanguardia, appositamente progettato per fornire una protezione antincendio automatica ed efficace in spazi ridotti. Questo dispositivo intelligente e autonomo è la soluzione ideale per proteggere gli spazi dove ogni centimetro conta.

Caratteristiche speciali:

AEROO SHIELD 3 - AS03 convince per le sue dimensioni compatte e il peso ridotto, che lo rendono facile da installare e da adattare a qualsiasi ambiente. Grazie al nastro adesivo ad alta resistenza in dotazione, questo generatore di aerosol può essere montato in modo rapido e discreto su qualsiasi superficie. Grazie alla modalità di attivazione termica intelligente, l'AS03 reagisce istantaneamente alla comparsa di un incendio, garantendo una risposta rapida ed efficace in situazioni critiche.

Con AS03, beneficate di:

- Protezione avanzata: Una soluzione affidabile di soppressione degli incendi che protegge automaticamente il vostro spazio.
- Compatto e facile da installare: Il design compatto e il robusto nastro adesivo consentono un'installazione agevole su qualsiasi superficie.
- Efficienza in spazi ridotti: Con un ingombro di 0,3 metri cubi, l'AS03 è la soluzione perfetta per gli spazi ridotti.

SPECIFICHE

AEROO SHIELD 03	Generatore di fumo/aerosol
Articolo n.:	AS03
EAN:	5940031011277
Dimensioni:	Øb 87 x Øs 54 x 2 cm
Peso:	78 gr
Vita utile:	5 anni
Scarica il tempo:	≤ 5s
Area protetta:	0,3m ³
Attivazione della temperatura:	170°C±10°C/ fiamma
Temperatura di lavoro:	-30°C ~ 70°C
Unità in scatola:	1
Certificazioni:	CE 1809 / INSEMEX



Ricorda!

Aeroo Shield 03 richiede 5-10 cm di spazio libero davanti alle bocchette di rilascio dei fumi. L'unità è progettata per uno spazio chiuso e non per spazi aperti che non consentono all'agente estinguente di funzionare come previsto. I pannelli ventilati non sono ideali per questa tecnologia.

Applicazioni ideali:

AEROO SHIELD 3 - AS03 è ideale per un'ampia gamma di applicazioni, tra cui la protezione di quadri elettrici, pannelli di controllo, scatole di contatori e pannelli di distribuzione dell'energia. È la scelta ideale per qualsiasi piccolo spazio a rischio di incendio, per garantire la tranquillità e la sicurezza che la vostra azienda o la vostra casa meritano.

AEROO SHIELD 03-AS 03: Quando la sicurezza è la priorità, si agisce in modo intelligente e discreto!

- Attivazione rapida
- Installazione in 5 secondi
- Estremamente piccolo
- Senza manutenzione
- Non lascia residui di estinzione

AEROO SHIELD® è un marchio registrato di proprietà di HASAW CONSULTING SRL

Per informazioni:

AEROO SHIELD 06 – PROTEZIONE ANTINCENDIO AVANZATA

AEROO SHIELD 6 - AS06 è un generatore di fumo/aerosol ad azionamento termico all'avanguardia, appositamente progettato per fornire una protezione antincendio automatica ed efficace in spazi ridotti. Questo dispositivo intelligente e autonomo è la soluzione ideale per proteggere gli spazi dove ogni centimetro conta.

Caratteristiche speciali:

AEROO SHIELD 6 - AS06 convince per le sue dimensioni compatte e il peso ridotto, che lo rendono facile da installare e da adattare a qualsiasi ambiente. Grazie al nastro adesivo ad alta resistenza in dotazione, questo generatore di aerosol può essere montato in modo rapido e discreto su qualsiasi superficie. Grazie alla modalità di attivazione termica intelligente, l'AS06 reagisce istantaneamente alla comparsa di un incendio, garantendo una risposta rapida ed efficace in situazioni critiche.

Con AS06, beneficate di:

- Protezione avanzata: Una soluzione affidabile di soppressione degli incendi che protegge automaticamente il vostro spazio.
- Compatto e facile da installare: Il design compatto e il robusto nastro adesivo consentono un'installazione agevole su qualsiasi superficie.
- Efficienza in spazi ridotti: Con un ingombro di 0,6 metri cubi, l'AS06 è la soluzione perfetta per gli spazi ridotti.

SPECIFICHE

AEROO SHIELD 06	Generatore di fumo/aerosol
Articolo n.:	AS06
EAN:	5940031011284
Dimensioni:	Øb 85 x 3 cm
Peso:	124 gr
Vita utile:	5 anni
Scarica il tempo:	≤ 5s
Area protetta:	0,6m ³
Attivazione della temperatura:	170°C±10°C/ fiamma
Temperatura di lavoro:	-30°C ~ 70°C
Unità in scatola:	1
Certificazioni:	CE 1809 / INSEMEX



AEROO SHIELD® è un marchio registrato di proprietà di HASAW CONSULTING SRL

per informazioni:



Ricorda!

Aeroo Shield 06 richiede 5-10 cm di spazio libero davanti alle bocchette di rilascio dei fumi.

L'unità è progettata per uno spazio chiuso e non per spazi aperti che non consentono all'agente estinguente di funzionare come previsto. I pannelli ventilati non sono ideali per questa tecnologia.

Applicazioni ideali:

AEROO SHIELD 6 - AS06 è ideale per un'ampia gamma di applicazioni, tra cui la protezione di quadri elettrici, pannelli di controllo, scatole di contatori e pannelli di distribuzione dell'energia. È la scelta ideale per qualsiasi piccolo spazio a rischio di incendio, per garantire la tranquillità e la sicurezza che la vostra azienda o la vostra casa meritano.

AEROO SHIELD 06-AS 06: Quando la sicurezza è la priorità, si agisce in modo intelligente e discreto!

- Attivazione rapida
- Installazione in 5 secondi
- Estremamente piccolo
- Senza manutenzione
- Non lascia residui di estinzione

AEROO SHIELD 09 – PROTEZIONE ANTINCENDIO AVANZATA

AEROO SHIELD 9 - AS09 è un generatore di fumo/aerosol ad azionamento termico all'avanguardia, appositamente progettato per fornire una protezione antincendio automatica ed efficace in spazi ridotti. Questo dispositivo intelligente e autonomo è la soluzione ideale per proteggere gli spazi dove ogni centimetro conta.

Caratteristiche speciali:

AEROO SHIELD 9 - AS09 convince per le sue dimensioni compatte e il peso ridotto, che lo rendono facile da installare e da adattare a qualsiasi ambiente. Grazie al nastro adesivo ad alta resistenza in dotazione, questo generatore di aerosol può essere montato in modo rapido e discreto su qualsiasi superficie. Grazie alla modalità di attivazione termica intelligente, l'AS09 reagisce istantaneamente alla comparsa di un incendio, garantendo una risposta rapida ed efficace in situazioni critiche.

Con AS09, beneficate di:

- Protezione avanzata: Una soluzione affidabile di soppressione degli incendi che protegge automaticamente il vostro spazio.
- Compatto e facile da installare: Il design compatto e il robusto nastro adesivo consentono un'installazione agevole su qualsiasi superficie.
- Efficienza in spazi ridotti: Con un ingombro di 0,9 metri cubi, l'AS09 è la soluzione perfetta per gli spazi ridotti.

SPECIFICHE

AEROO SHIELD 09	Generatore di fumo/aerosol
Articolo n.:	AS09
EAN:	5940031011291
Dimensioni:	Øb 85 x 3 cm
Peso:	133 gr
Vita utile:	5 anni
Scarica il tempo:	≤ 5s
Area protetta:	0,9m ³
Attivazione della temperatura:	170°C±10°C/ fiamma
Temperatura di lavoro:	-30°C ~ 70°C
Unità in scatola:	1
Certificazioni:	CE 1809 / INSEMEX



AEROO SHIELD® è un marchio registrato di proprietà di HASAW CONSULTING SRL

Per informazioni:



Ricorda!

Aeroo Shield 09 richiede 5-10 cm di spazio libero davanti alle bocchette di rilascio dei fumi.

L'unità è progettata per uno spazio chiuso e non per spazi aperti che non consentono all'agente estinguente di funzionare come previsto. I pannelli ventilati non sono ideali per questa tecnologia.

Applicazioni ideali:

AEROO SHIELD 9 - AS09 è ideale per un'ampia gamma di applicazioni, tra cui la protezione di quadri elettrici, pannelli di controllo, scatole di contatori e pannelli di distribuzione dell'energia. È la scelta ideale per qualsiasi piccolo spazio a rischio di incendio, per garantire la tranquillità e la sicurezza che la vostra azienda o la vostra casa meritano.

AEROO SHIELD 09-AS 09: Quando la sicurezza è la priorità, si agisce in modo intelligente e discreto!

- Attivazione rapida
- Installazione in 5 secondi
- Estremamente piccolo
- Senza manutenzione
- Non lascia residui di estinzione